





PLANTA CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN PVC ALIGERADO

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN PVC ALIGERADO

ESCALA SIN ESCALA

A = ANCHO DE LA VÍA




CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN PVC ALIGERADO

Anexo 1
Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0


DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC. FECHA: JUN/2023



PLANTA CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN CONCRETO SIMPLE

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN CONCRETO SIMPLE

ESCALA SIN ESCALA

A = ANCHO DE LA VÍA



CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EN CONCRETO SIMPLE

Anexo 2
Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC. FECHA: JUN/2023



CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO SEPARADO EN PVC ALIGERADO


Anexo 3

Código NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023



CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO SEPARADO EN CONCRETO SIMPLE


Anexo 4

Código NCO-SE-RA-003/V.2.0


DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023




A = ANCHO DE LA VÍA




**PLANTA CONEXIÓN DOMICILIAR
PARA ALCANTARILLADO
COMBINADO EXISTENTE EN
CONCRETO SIMPLE**

ESCALA SIN ESCALA



**EMPATE DE CONEXIÓN
DOMICILIAR A COLECTOR
EN CONCRETO**

ESCALA SIN ESCALA



**PERFIL CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO
COMBINADO EXISTENTE EN CONCRETO SIMPLE**

ESCALA SIN ESCALA

A = ANCHO DE LA VÍA




**CONEXIÓN DOMICILIAR
PARA ALCANTARILLADO
COMBINADO EXISTENTE EN
CONCRETO SIMPLE**

Anexo 5
Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0


DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC. FECHA: JUN/2023




PERFIL CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EXISTENTE EN PVC ALIGERADO

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL DETALLE CONEXIÓN DOMICILIAR SILLA YEE EN PVC

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL DETALLE CONEXIÓN DOMICILIAR SILLA TEE EN PVC

ESCALA SIN ESCALA

A = ANCHO DE LA VÍA



CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO EN PVC ALIGERADO CON CODO DE 45°


Anexo 6

Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ


ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023




PERFIL CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO COMBINADO EXISTENTE EN PVC ALIGERADO

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL DETALLE CONEXIÓN DOMICILIAR SILLA YEE EN PVC

ESCALA SIN ESCALA



PERFIL DETALLE CONEXIÓN DOMICILIAR SILLA TEE EN PVC

ESCALA SIN ESCALA

A = ANCHO DE LA VÍA



CONEXIÓN DOMICILIAR PARA ALCANTARILLADO EN PVC ALIGERADO CON CODO DE 90°


Anexo 7

Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023




CONCRETO
F'C = 21 MPa

$\phi 3/8" @ 15\text{cm}$
F'y = 420 MPa

$\phi 3/8" @ 15\text{cm}$
F'y = 420 MPa

BORDES REDONDEADOS CON ACOLILLADOR
PULIENDO LA LINEA DE TALLADO FINAL
ESCALA SIN ESCALA




GANCHO FLEJADO EN
VARILLA LISA $\phi 3/8"$ CON
PINTURA ANTICORROSIVA
F'y = 420 MPa

Profundidad de la Caja (m)	Dimensión Tapas	
	Lado C (m)	Lado D (m)
1.00	0.70	0.70
1.20	0.80	0.80
1.50	1.00	1.00

DETALLE DE GANCHOS

ESCALA SIN ESCALA



PROFUNDIDAD DE LA RANURA


RANURA DE OCULTACION DE GANCHO DE PROFUNDIDAD 1.2 CM MOLDEADA CON MEDIO TUBO CONDUIT $\phi 3/4"$

PERFORACIONES CON TUBERIA CONDUIT $\phi 3/4"$

TEXTURA LISA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA

RANURA MOLDEADA CON TUBERIA CONDUIT $3/4"$ CENTRADA EN LADO C

BORDES REDONDEADOS CON ACOLILLADOR PULIENDO LA LINEA DEL TALLADO FINAL.



DETALLE TAPA CAJA DOMICILIAR SENCILLA



Anexo 8

Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ


ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023



NOTA:

1. PARA LOS MUROS EN CONCRETO, EL ESPESOR SERA 0.12 m Y SU RESISTENCIA DE 21 Mpa



NOTA:

PARA PROFUNDIDADES (H) MAYORES A 1.20ML SE USARAN ESCALONES Y MAYORES A 1.50ML LAS DIMENSIONES SERÁN IGUALES A LAS DE 1.50ML (SEGÚN TABLA 1).

TABLA 1

PROFUNDIDAD h (m)	a (m)	DIMENSION TAPAS c (m)
1.00	0.60	0.70
1.20	0.70	0.80
1.50	0.90	1.00



CAJA DOMICILIAR SENCILLA





Anexo 9

Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023



NOTAS:

1. EL BAFLE SERVIRA DE APOYO A LA TAPA DE CONCRETO
2. EN VIAS CON ANTEJARDIN LA CAJA SE COLOCARA EN ESTE

TABLA 1

PROFUNDIDAD h (m)	a (m)	b (m)	TAPAS	
			c (m)	d (m)
1.00	0.50	0.60	0.70	0.60
1.20	0.55	0.70	0.80	0.65
1.50	0.60	0.80	0.90	0.70




CAJA DOMICILIAR DOBLE


Anexo 10
Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC. FECHA: JUN/2023




VISTA EN PLANTA



PLANTA

TABLA 1

PROFUNDIDAD h (m)	a (m)	b (m)	TAPA	
			c (m)	d (m)
1.00	0.50	0.80	0.60	0.90
1.20	0.55	0.90	0.65	1.00
1.50	0.60	1.00	0.70	1.10



CORTE A-A



CAJA DOMICILIAR SEPARADORA DE FLUJOS

Anexo 11

Codigo NCO-SE-RA-003/V.2.0

DIBUJO: NICOLAS RODRIGUEZ

ESCALA: SIN ESC.

FECHA: JUN/2023